



脱気筒

侍脱気筒一般用 丸型

侍脱気筒一般用 角型

侍脱気筒塩ビシート用 丸型



YAMASO
Consideration Creation Company




はじめに

塗膜防水、シート防水等の露出防水において「防水層のふくれ」という問題があります。この「防水層のふくれ」の原因のほとんどは下地に残っている残存水分や湿り空気が、太陽熱によって熱せられることにより発生した湿り空気圧が逃げ場を失うことによるものです。対策として脱気筒を設置することで湿り空気圧を外部に排出でき、「防水層のふくれ」問題を解決します。

当社の脱気筒はフランジを浮かすことで集気効果を高め、通気性を意識したデザインとなっており、「防水層のふくれ」問題を防ぐ製品となっております。


ラインアップ



待脱気筒一般用 丸型



待脱気筒一般用 角型



待脱気筒塩ビシート用 丸型

● ステンレス SUS304 使用

ステンレス SUS304 を使用しているため、優れた耐久性があります。

● 選べる形状

フランジの形状を丸型と角型の2種類から選択することが出来ます。



● シンプルな形状

施工しやすいシンプルな形状です。

● 塩ビシート防水に対応

塩ビシート用丸型をラインアップに追加しました。

一般用丸型/角型 共通の特長



通気性能の向上

フランジを2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れている商品です。

塩ビシート用丸型の特長

フランジはステンレス鋼板 (SUS304) に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。




コア — 外断熱工法対応オプションパーツ —

- 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
- 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます
- 約 80mm 厚の断熱層に対応出来ます。




使用可能な脱気筒

- ・ 待脱気筒一般用 丸型
- ・ 待脱気筒一般用 角型
- ・ 待脱気筒塩ビシート用 丸型



脱気筒納まり図例

※下記の図は一例ですので実際には各防水メーカー様の仕様に準じてください。



※コアをご使用の場合は通常、脱気筒をプラグレスアンカーで固定しません。

寸法図

一般用 丸型	一般用 角型	塩ビシート用 丸型	コア

商品内容

一般用 丸型	一般用 角型	塩ビシート用 丸型
<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1個につき) プラグレスアンカー 4本 (呼び径:5.0mm 首下長さ:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒一般用 丸型 1ケース 2個入り 	<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1個につき) プラグレスアンカー 4本 (呼び径:5.0mm 首下長さ:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒一般用 角型 1ケース 2個入り 	<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1個につき) プラグレスアンカー 4本 (呼び径:5.0mm 全長:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒塩ビシート用 丸型 1ケース 2個入り

一般用 丸型コア付	一般用 角型コア付	塩ビシート用 丸型コア付
<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1組につき) プラグレスアンカー 8本 (呼び径:5.0mm 首下長さ:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒一般用 丸型コア付 1ケース 2組入り 	<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1組につき) プラグレスアンカー 8本 (呼び径:5.0mm 首下長さ:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒一般用 角型コア付 1ケース 2組入り 	<ul style="list-style-type: none"> ●付属品 (1組につき) プラグレスアンカー 8本 (呼び径:5.0mm 全長:35mm 穿孔径:4.5mm) ●荷姿 待脱気筒塩ビシート用 丸型コア付 1ケース 2組入り

※ 脱気筒の設置個数に関しましては、一般的には25~100㎡/個となっておりますが、様々な通気工法がございますので、各防水メーカー様の仕様に準じて下さい。

株式会社 山装

〒 236-0004 横浜市金沢区福浦 2-18-17
TEL045-781-7821 FAX045-781-7824
URL : <http://www.yamaso-y.co.jp>

カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。

注意 ケガを防ぐため脱気筒を取り扱う際には必ず手袋等を着用して下さい。

取扱店