

**DAMO**

# ダモ塩ビ改修ドレン



# 特長

一般品



1 mホース品



2 mホース品



スネークスライダ加工

※実用新案登録  
第3192988号



加工無し



新製品

先端が縮む事で挿入しやすい



当社従来品

エルボーにぶつかり挿入しづらい



新製品



当社従来品

ホース接着断面図

- 塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。
- 耐候性に優れた樹脂を使用しております。
- サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。
- ジャバラホースの長さは一般品・1 mホース品・2 mホース品の中から選択出来ます。
- ジャバラホースの先端はスネークスライダ加工（Vカット）を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。
- 塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。
- タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。

## 排水能力参考表

タテ引きとして使用された場合

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)
40用	14
50用	24
60用	36
70用	70
80用(75用)	106
90用	178
100用	275
120用	398
130用	554
140用	737


ヨコ引きとして使用された場合

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200
40用	14	-	-	-	-	-	-
50用	24	-	-	-	-	-	-
60用	36	-	-	-	-	-	-
70用	71	50	-	-	-	-	-
80用(75用)	108	76	62	-	-	-	-
90用	181	128	104	90	-	-	-
100用	280	198	161	140	125	-	-
120用	-	286	234	202	181	165	-
130用	-	399	325	282	252	230	-
140用	-	531	433	375	336	306	265

※ 当参考表の数値は雨量100mm/hを基礎として算出したものです。  
参照：給排水衛生設備基準SHASE-S206

# 仕様一覧

商品名	ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (㎡)	材質	ケース 入数 <sup>※2</sup>	
		ツバ部 (mm)	内径 (mm)	ホース外径 (mm)	ホース有効 長さ <sup>※1</sup> (mm)				
40用	2	370	28.0	39.8	400	615	塩ビ製	2個入	
標準 サイズ	50用	2	370	34.1	45.9	400			913
	60用	2	370	39.7	53.5	400			1,237
	70用	2	370	51.0	65.0	500			2,042
	80用(75用)	2	370	59.5	72.6	700			2,780
	90用	2	370	72.2	85.8	700			4,094
	100用	2	370	85.0	98.6	700			5,674
120用	2	370	97.6	112.0	700	7,481			
130用	2	370	110.5	125.3	700	9,589			
140用	2	370	123.0	137.2	700	11,882			



※1 1m品、2m品のホース有効長さはそれぞれ1,000mm、2,000mmとなります。

※2 1m品、2m品のケース入数は1個入/ケースとなります。

# ストレーナ適合表

商品名	ダモ改修ストレーナ					
品種	タテ型S	タテ型M	タテ型L	ヨコ型S	ヨコ型M	ヨコ型L
						
適合	40~80(75)用	50~100用	60~140用	40~80(75)用	50~100用	60~140用

商品名	ダモ改修ストレーナバネ足強化品						
品種	タテ型S	タテ型M	タテ型L小	タテ型L大	ヨコ型S	ヨコ型L小	ヨコ型L大
							
適合	40~80(75)用	50~100用	90~100用	90~140用	40~80(75)用	90~100用	120~140用

商品名	ダモ飛散防止改修ストレーナ			
品種	タテ型S	タテ型M小	タテ型M大	タテ型L
				
適合	40~60用	70~80(75)用	90~100用	120~140用

※ 改修ストレーナの色に関しましてはブラックとライトグレーの2種類から選択出来ます。  
(ヨコ型Mはステンレス製のため色を選択出来ません)

※ ストレーナの詳細につきましては別途、改修ストレーナカタログをご覧ください。



## 株式会社 山装

〒 236-0004 横浜市金沢区福浦2-18-17

TEL 045-781-7821 FAX 045-781-7824

URL:<https://yamaso-y.co.jp>



取扱店

カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。